

TEQAL TE-DBL

Ensemble de pinces pour les essais d'isolation CA

- Les Pinces TEQAL TE-DBL sont fournies avec des câbles de calibre #6awg
- Les adaptateurs pour le câble Haute Tension sont disponibles pour les câbles avec une rondelle ou avec la connexion rapide
- Chaque item inclus un connecteur étanches et verrouillable. Isolés à 1000V et d'une capacité de 100A
- Une variété d'ensemble de départ sont disponibles. SVP consulter la liste pour plus de détails.



Pinces ajustable 0-5"



Pinces étaux jusqu'à 0-10"
Selon le modèle




Pinces à ressort
jusqu'à 0-4"



Pinces à ressort
Ouverture 20mm



Câbles basse tension




TEQAL Inc. TE-DBL Rev 6.01

TE-DBL-EDB ensemble de départ haute et basse tension (rondelle et connecteur rapide)


Câble style #1
Avec rondelle et crochet vissé

(1) TE-DBL-CCR



Câble style #2
Avec connecteur rapide

(1) TE-DBL-CDQ




(1) TE-DBL-CCR

(2) TE-DBL-AH
Pince ajustable hybride

(2) TE-DBL-CAP-CC

(1) TE-DBL-CAP
Pour prise capacitive



(1) TE-DBL-CMR
Câble de mesure
rouge (70 pieds)


(1) TE-DBL-CMB
Câble de mesure



Inclus coffre pour accessoires et
sac de transport

TE-DBL-EDB Rev6.01

TE-DBL-EDB-CDR ensemble de départ haute et basse tension (rondelle)



(1) TE-DBL-CMR
Câble de mesure



(1) TE-DBL-CMB
Câble de mesure bleu



Inclus sac de transport

(1) TE-DBL-CCR



(2) TE-DBL-AH
Pince ajustable hybride



(2) TE-DBL-CAP-CC




(1) TE-DBL-CAP
Pour prise capacitive
Avec câble de 4 pieds 2kV maximum



TE-DBL Rev6.01

TE-DBL-HT-CDR ensemble de départ haute tension (rondelle)

Câble style #1 Avec rondelle et crochet vissé



(1) TE-DBL-CCR



(1) TE-DBL-AH




(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum


TE-DBL-EDB-CDQ ensemble de départ haute et basse tension (connecteur rapide)



(2) TE-DBL-AH



(2) TE-DBL-CAP-CC



(1) TE-DBL-CAP
Pour prise capaci-



(1) TE-DBL-CMR Câble de mesure (1) TE-DBL-CMB Câble de mesure




Inclus sac de transport


TE-DBL Rev6.01

TE-DBL-HT-CDQ ensemble de départ haute tension (connecteur rapide)

Câble style #2



(1) TE-DBL-AH



(1) TE-DBL-CAP

Pour prise capacitive

Avec câble de 4 pieds 2kV maximum

Pièces individuelles disponibles pour l'ensemble TEQAL TE-DBL

Pinces ajustables



TE-DBL-CTR
Pour les
traversées

TE-DBL-AD
Mâchoires
droites
0-5"

TE-DBL-AH
Mâchoires
hybride
0-5"

Pinces étaux



TE-DBL-CD
Mâchoires
droites
0-4"
0-10"

TE-DBL-CH
Mâchoires hybride
0-4"
0-10"

Pinces à ressort



TE-DBL-KP
0-1.5"

TE-DBL-KS
0-2.75"

TE-DBL-KL
0-4"

TE-DBL-PK
250mcm à
4000mcm

Basse tension



TE-DBL-CMB
Câble de mesure
bleu
70 pieds

TE-DBL-CMR
Câble de mesure
rouge
70 pieds



TE-DBL-CAP
Pour prise capaci-
tive max 2kV



TE-DBL-CAP-CC
Avec câble court

Accessoires pour raccorder au câble haute tension

Câble avec rondelle



TE-DBL-CDR

TE-DBL-CCR

Câble avec connecteur rapide



TE-DBL-CDQ



TEQAL TE-DBL-CDR

Installation sur le câble haute-tension du système d'adaptateur TEQAL TE-DBL-CDR

Ceci permet l'utilisation du crochet



↑
Installez la rondelle qui est
fournie avec l'ensemble DBL sur
le câble de votre instrument ici

↑
Installez la rondelle
qui est sur le câble de
votre instrument ici